



## CDLF 立式多级泵

### 型号意义 / MODEL EXPLANATION



### 产品特点 / PRODUCT FEATURES

- 立式安装、自带安装底脚，节省空间
- 优良水力模型，效率高，节能环保，
- 先进制造工艺，高性能、寿命周期长、适用于轻度腐蚀性介质
- 可配备智能保护器，降低维护成本及维护频率



### 产品概述 / GENERAL DESCRIPTION

CDL/CDLF系列轻型不锈钢立式多级泵，采用先进水力模型设计，过流部分均为不锈钢精制而成，流道光滑，高效节能，该系列使用标准立式电机和快装式机械密封，更换非常方便，具有体积小、重量轻、噪音低、使用寿命长等特点，CDL适用于无腐蚀性液体，CDLF适用于轻度腐蚀性液体。可根据需求配置智能保护期，对泵干转、缺液、过载等进行有效保护。

### CDL<sub>2</sub>/CDLF<sub>2</sub>型性能参数表

序号	型号	口径 mm	功率 kw	流量 m <sup>3</sup> /h	1	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5
1	CDLF2-20	25	0.37	H (m)	18	17	16	15	13	12	10	8
2	CDLF2-30	25	0.37		27	26	24	22	20	18	15	12
3	CDLF2-40	25	0.55		36	35	32	30	27	24	20	16
4	CDLF2-50	25	0.55		45	43	40	37	34	30	25	20
5	CDLF2-60	25	0.75		53	52	48	45	40	36	30	24
6	CDLF2-70	25	0.75		62	61	57	52	47	42	35	28
7	CDLF2-80	25	1.1		71	69	65	60	54	48	40	33
8	CDLF2-90	25	1.1		80	78	73	67	61	54	45	37
9	CDLF2-100	25	1.1		89	87	81	75	68	60	50	41
10	CDLF2-110	25	1.1		97	95	89	82	74	66	55	45
11	CDLF2-120	25	1.5		106	104	97	90	81	72	60	49
12	CDLF2-130	25	1.5		115	113	106	97	88	78	65	53
13	CDLF2-140	25	1.5		124	122	114	105	95	84	70	57
14	CDLF2-150	25	1.5		133	131	122	112	102	90	75	62
15	CDLF2-160	25	1.5		141	140	130	120	108	96	80	66
16	CDLF2-170	25	1.5		150	148	138	127	115	102	85	70
17	CDLF2-180	25	2.2		159	157	146	135	122	108	90	74
18	CDLF2-190	25	2.2		168	166	155	142	129	114	95	78
19	CDLF2-200	25	2.2		177	174	163	150	136	120	100	82
20	CDLF2-210	25	2.2		186	183	171	157	142	126	105	87
21	CDLF2-220	25	2.2		195	192	179	165	149	132	110	91
22	CDLF2-230	25	3.0		204	200	187	172	156	138	115	95
23	CDLF2-240	25	3.0		213	209	195	180	163	144	120	99
24	CDLF2-250	25	3.0		222	218	204	187	170	150	125	103
25	CDLF2-260	25	3.0		231	226	212	195	177	156	130	107

### CDL<sub>4</sub>/CDLF<sub>4</sub>型性能参数表

序号	型号	口径 mm	功率 kw	流量 m <sup>3</sup> /h	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
1	CDL4-20	32	0.37	H (m)	19	18	17	16	13	10	8	6
2	CDL4-30	32	0.55		29	27	26	24	20	16	13	10
3	CDL4-40	32	0.75		38	37	35	32	27	23	18	13
4	CDL4-50	32	1.1		48	46	43	40	34	29	23	17
5	CDL4-60	32	1.1		57	55	52	48	42	35	28	20
6	CDL4-70	32	1.5		67	65	61	56	49	42	33	24
7	CDL4-80	32	1.5		76	74	69	64	56	48	38	27
8	CDL4-90	32	2.2		86	83	78	72	63	54	43	31
9	CDL4-100	32	2.2		95	93	87	80	70	61	48	34
10	CDL4-110	32	2.2		105	102	95	88	78	67	53	38
11	CDL4-120	32	2.2		114	111	104	96	85	73	58	41
12	CDL4-130	32	3.0		124	121	113	104	92	80	63	45
13	CDL4-140	32	3.0		133	130	121	112	99	86	68	48
14	CDL4-150	32	3.0		143	139	130	120	106	92	73	52
15	CDL4-160	32	3.0		152	149	139	128	114	99	78	55
16	CDL4-170	32	4.0		162	158	147	136	121	105	83	59
17	CDL4-180	32	4.0		171	167	156	144	128	111	88	62
18	CDL4-190	32	4.0		181	177	165	152	135	118	98	66
19	CDL4-200	32	4.0		190	186	173	160	142	124	98	69
20	CDL4-210	32	4.0		200	195	182	168	150	130	103	73
21	CDL4-220	32	4.0		209	204	191	176	157	136	108	76

### CDL<sub>8</sub>/CDLF<sub>8</sub>型性能参数表

序号	型号	口径 mm	功率 kw	流量 m <sup>3</sup> /h	5	6	7	8	9	10	11	12
1	CDL8-20	40	0.75	H (m)	21	20	19	18	17	16	14	13
2	CDL8-30	40	1.0		31	30	28	27	25	24	21	19
3	CDL8-40	40	1.5		41	40	37	36	34	32	29	26
4	CDL8-50	40	2.2		51	49	47	45	42	40	36	33
5	CDL8-60	40	2.2		61	59	56	54	51	48	43	39
6	CDL8-70	40	3.0		71	69	65	63	59	56	51	46
7	CDL8-80	40	3.0		81	78	75	72	68	64	58	52
8	CDL8-90	40	4.0		91	88	84	81	76	72	65	59
9	CDL8-100	40	4.0		101	98	93	90	85	80	73	65
10	CDL8-110	40	4.0		111	107	103	99	93	88	80	72
11	CDL8-120	40	4.0		121	117	112	108	102	96	87	78
12	CDL8-130	40	5.5		131	127	121	117	110	104	95	85
13	CDL8-140	40	5.5		141	136	131	126	119	112	102	91
14	CDL8-150	40	5.5		151	146	140	135	127	120	109	98
15	CDL8-160	40	5.5		161	156	149	144	136	127	117	104
16	CDL8-170	40	7.5		171	165	159	153	144	136	124	111
17	CDL8-180	40	7.5		181	175	168	162	153	144	131	117
18	CDL8-190	40	7.5		191	185	177	171	161	152	139	124
19	CDL8-200	40	7.5		201	195	187	180	170	160	146	130

## CDL16/CDLF16型性能参数表

序号	型号	口径 mm	功率 kw	流量 m <sup>3</sup> /h	8	10	12	14	16	18	20	22	
1	CDLF16-20	50	2.2	H (m)	27	26	25	24	22	21	19	16	
2	CDLF16-30	50	3.0		41	40	38	37	34	32	32	26	25
3	CDLF16-40	50	4.0		54	53	52	49	46	43	43	38	34
4	CDLF16-50	50	5.5		68	67	65	62	58	54	54	48	43
5	CDLF16-60	50	5.5		82	82	78	74	70	64	64	58	52
6	CDLF16-70	50	7.5		96	95	91	87	82	76	76	69	61
7	CDLF16-80	50	7.5		110	108	104	99	94	86	86	79	70
8	CDLF16-90	50	11		124	121	117	112	106	98	98	90	79
9	CDLF16-100	50	11		138	135	131	125	118	109	109	100	88
10	CDLF16-110	50	11		152	148	144	137	130	121	121	110	96
11	CDLF16-120	50	11		166	162	157	150	142	132	132	120	105
12	CDLF16-130	50	15		180	176	170	162	154	144	144	130	114
13	CDLF16-140	50	15		194	190	184	175	166	156	156	140	123
14	CDLF16-150	50	15		208	203	196	187	178	166	166	150	132
15	CDLF16-160	50	15		222	216	209	200	189	176	176	160	142

## CDL20/CDLF20型性能参数表

序号	型号	口径 mm	功率 kw	流量 m <sup>3</sup> /h	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
1	CDL20-10	50	1.1	H (m)	13.5	13	12.5	12	11	10	9	8	7	6	
2	CDL20-20	50	2.2		27	26.5	26	25	24	23	22	20	18	15	15
3	CDL20-30	50	4.0		40	39.5	39	38	37	35	33	30	27	24	24
4	CDL20-40	50	5.5		54	53	52	51	49	47	44	41	37	33	33
5	CDL20-50	50	5.5		67	66	64	62	60	58	55	50	45	40	40
6	CDL20-60	50	7.5		81	79	77	75	73	70	66	61	55	49	49
7	CDL20-70	50	7.5		95	93	91	89	86	82	77	71	65	58	58
8	CDL20-80	50	11		109	107	105	102	99	94	89	82	75	67	67
9	CDL20-90	50	11		123	120	118	115	112	106	100	93	85	76	76
10	CDL20-100	50	11		136	134	131	128	124	118	111	103	95	85	85
11	CDL20-110	50	15		150	148	145	141	137	130	122	114	105	94	94
12	CDL20-120	50	15		164	162	158	154	149	142	133	124	114	102	102
13	CDL20-130	50	15		178	176	172	167	162	154	145	134	124	111	111
14	CDL20-140	50	15		192	189	185	180	174	166	156	145	133	119	119
15	CDL20-150	50	18.5		206	203	198	193	184	178	167	156	143	127	127
16	CDL20-160	50	18.5		220	217	212	206	198	190	178	166	152	136	136
17	CDL20-170	50	18.5		234	230	225	219	212	202	190	177	162	145	145

## CDL32/CDLF32型性能参数表

序号	型号	口径 mm	功率 kw	流量 m <sup>3</sup> /h	16	20	24	28	32	36	40	
1	CDLF32-10-1	65	1.5	H (m)	14	13	12	11	9	7	4	
2	CDLF32-10	65	2.2		18	17	15	14	13	11	8	8
3	CDLF32-20-2	65	3.0		29	28	26	23	20	16	11	11
4	CDLF32-20	65	4.0		36	34	32	29	27	23	18	18
5	CDLF32-30-2	65	5.5		47	44	41	38	33	28	21	21
6	CDLF32-30	65	5.5		54	51	48	44	40	35	27	27
7	CDLF32-40-2	65	7.5		65	62	58	53	46	40	30	30
8	CDLF32-40	65	7.5		72	69	65	59	53	47	37	37
9	CDLF32-50-2	65	11		83	79	74	68	60	52	41	41
10	CDLF32-50	65	11		90	86	81	74	67	59	47	47
11	CDLF32-60-2	65	11		101	97	90	83	74	65	51	51
12	CDLF32-60	65	11		108	104	97	90	81	72	57	57
13	CDLF32-70-2	65	15		119	114	107	98	88	78	60	60
14	CDLF32-70	65	15		126	121	113	105	95	85	67	67
15	CDLF32-80-2	65	15		136	131	123	110	102	90	71	71
16	CDLF32-80	65	15		144	138	130	120	109	97	77	77
17	CDLF32-90-2	65	18.5		154	149	140	129	117	102	82	82
18	CDLF32-90	65	18.5		162	156	147	136	124	109	88	88
19	CDLF32-100-2	65	18.5		175	166	157	146	131	115	91	91
20	CDLF32-100	65	18.5		182	173	164	152	138	122	98	98
21	CDLF32-110-2	65	22		193	184	173	164	146	128	102	102
22	CDLF32-110	65	22		200	191	180	168	153	135	109	109
23	CDLF32-120-2	65	22		211	201	189	178	160	140	113	113
24	CDLF32-120	65	22		218	208	196	184	167	147	120	120
25	CDLF32-130-2	65	30		230	218	206	193	174	153	124	124
26	CDLF32-130	65	30		237	225	213	200	181	160	131	131
27	CDLF32-140-2	65	30		247	235	222	210	189	165	135	135
28	CDLF32-140	65	30		255	242	229	216	196	172	142	142

### CDL42/CDLF42型性能参数表

序号	型号	口径 mm	功率 kw	流量 m³/h	25	30	35	40	42	45	50	55
1	CDL42-10-1	80	3.0	H (m)	20	19	18	17	16	15	13	11
2	CDL42-10	80	4.0		24	23	22	21	20	19	18	16
3	CDL42-20-2	80	5.5		40	38	36	33	32	30	27	23
4	CDL42-20	80	7.5		48	46	44	42	41	39	35	31
5	CDL42-30-2	80	11		63	61	58	54	52	50	44	38
6	CDL42-30	80	11		71	69	66	63	61	58	53	47
7	CDL42-40-2	80	15		87	84	80	75	73	69	62	54
8	CDL42-40	80	15		95	92	88	84	81	78	71	62
9	CDL42-50-2	80	18.5		111	107	102	96	93	88	80	69
10	CDL42-50	80	18.5		119	115	110	105	101	97	88	78
11	CDL42-60-2	80	22		135	130	124	117	113	108	97	85
12	CDL42-60	80	22		143	138	132	125	122	116	106	93
13	CDL42-70-2	80	30		158	152	146	138	134	127	115	100
14	CDL42-70	80	30		166	161	154	146	142	135	124	109
15	CDL42-80-2	80	30		182	175	168	159	154	146	133	116
16	CDL42-80	80	30		190	184	176	167	162	154	141	124
17	CDL42-90-2	80	30		205	198	190	180	174	166	150	132
18	CDL42-90	80	37		214	207	198	188	183	174	159	140
19	CDL42-100-2	80	37		230	221	212	200	194	185	168	147
20	CDL42-100	80	37		238	230	220	209	203	193	177	155
21	CDL42-110-2	80	45		255	245	236	223	217	206	188	165
22	CDL42-110	80	45		263	255	244	232	225	214	196	173
23	CDL42-120-2	80	45		280	270	259	245	238	226	206	181
24	CDL42-120	80	45		289	280	268	255	247	236	216	190
25	CDL42-130-2	80	45		305	294	282	267	259	247	225	198

### CDL65/CDLF65型性能参数表

序号	型号	口径 mm	功率 kw	流量 m³/h	30	40	50	60	65	70	80
1	CDL65-10-1	100	4.0	H (m)	19	18	16	14	13	11	8
2	CDL65-10	100	5.5		27	25	23	21	20	18	15
3	CDL65-20-2	100	7.5		39	36	33	29	26	23	17
4	CDL65-20-1	100	11		46	44	40	36	33	30	24
5	CDL65-20	100	11		53	51	47	43	40	37	30
6	CDL65-30-2	100	15		66	62	56	50	46	41	32
7	CDL65-30-1	100	15		73	69	63	57	53	48	39
8	CDL65-30	100	18.5		80	76	70	64	60	55	46
9	CDL65-40-2	100	18.5		92	87	80	71	66	60	47
10	CDL65-40-1	100	22		100	94	87	78	73	67	54
11	CDL65-40	100	22		107	101	94	85	80	74	61
12	CDL65-50-2	100	30		121	114	105	95	88	80	64
13	CDL65-50-1	100	30		128	121	112	102	95	87	71
14	CDL65-50	100	30		136	129	119	109	102	94	78
15	CDL65-60-2	100	30		150	142	131	118	110	101	81
16	CDL65-60-1	100	37		157	149	138	125	117	108	88
17	CDL65-60	100	37		164	156	145	132	124	115	95
18	CDL65-70-2	100	37		179	169	156	141	132	121	99
19	CDL65-70-1	100	37		186	176	163	148	139	128	106
20	CDL65-70	100	45		193	183	170	155	146	135	112
21	CDL65-80-2	100	45		207	196	182	164	154	142	116
22	CDL65-80-1	100	45		215	203	189	171	161	149	123

### CDL85/CDLF85型性能参数表

序号	型号	口径 mm	功率 kw	流量 m³/h	50	60	70	80	85	90	100	110
1	CDL85-10-1	100	5.5	H (m)	22	19	17	16	14	13	10	6
2	CDL85-10	100	7.5		25	24	22	21	20	19	16	12
3	CDL85-20-2	100	11		41	39	36	32	30	28	22	15
4	CDL85-20	100	15		53	50	47	44	41	40	36	30
5	CDL85-30-2	100	18.5		68	65	60	55	52	49	41	32
6	CDL85-30	100	22		81	77	72	67	64	62	55	48
7	CDL85-40-2	100	30		98	93	87	80	75	72	62	50
8	CDL85-40	100	30		110	105	100	92	86	84	76	66
9	CDL85-50-2	100	37		126	120	113	104	98	93	81	68
10	CDL85-50	100	37		139	131	124	115	110	106	94	83
11	CDL85-60-2	100	45		155	148	139	129	122	117	102	86
12	CDL85-60	100	45		168	160	150	141	134	130	117	103